

Oznaczenie sprawy: RP.272.8.2019

## Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: „Dostawa wyposażenia do nowopowstałych oddziałów przedszkolnych przy ul. Długiej 11 w Trzebiatowie”

Część 2 zamówienia: "Dostawa wyposażenia kuchni, łazienki oraz sprzętu RTV i AGD".

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Opis produktu
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>MEBLE KUCHENNE</b>		
1	Stół roboczy z blokiem trzech szuflad drzwi skrzydłowe	1	Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej z blokiem trzech szuflad po prawej stronie, drzwiami skrzydłowymi. Błat wyposażony w rant ok 4 cm wymiary stołu 190cm x 70cm x 85cm [długość x szerokość x wysokość], +/- 3%.
2	Stół roboczy ze zlewem jednokomorowym drzwi skrzydłowe	1	Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej ze zlewem komora zlewu po prawej stronie otwór na baterię w blacie. Błat z zagłębieniem tak aby zapobiec wylewaniu się wody. Błat wyposażony w rant 4cm wymiary stołu 100cm x 70cm x 85 cm [długość x szerokość x wysokość], +/- 3%.
3	Stół z basenem dwukomorowym	1	Stół wykonany ze stali nierdzewnej z basenem dwukomorowym. Wysokość komór h=40cm. Błat wyposażony w rant 4cm. Wymiary stołu 140 cm x 70 cm x 850 cm [długość x szerokość x wysokość], +/- 3%.
4	Stół roboczy z półką dolną	1	Stół roboczy z półką dolną, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w rant 4 cm. Wymiary stołu: 100cm x 70cm x 85cm [długość x szerokość x wysokość], +/- 3%.
5	Regał gretingowy	2	Regał gretingowy wykonany ze stali nierdzewnej o stabilnej konstrukcji. Nogi wykonane z profilu 3cm x 3cm. Wymiary regału 140cm x 60cm x 180cm [długość x szerokość x wysokość], +/- 3%.
6	Stół centralny z blokiem dwóch szuflad i półką	2	Stół centralny wykonany ze stali nierdzewnej z blokiem dwóch szuflad i półką dolną. Blok szuflad po prawej stronie. Wymiary stołu 180cm x 60cm x 85cm [długość x szerokość x wysokość], +/- 3%.
7	Nadstawka na stół centralny reling	1	Nadstawka na stół centralny wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością zamontowania na stół centralny wyposażona w reling. Wymiary 180cm x 60cm - odpowiednio dostosowane do wymiarów stołu.
8	Szafa przelotowa drzwi suwane	1	Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w dwie przestawne półki. Wymiary szafy 100cm x 500cm x 180cm [długość x szerokość x wysokość], +/- 3%.
9	Szafa przelotowa drzwi suwane	1	Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w dwie przestawne półki. Wymiary szafy 110cm x 500cm x 180cm [długość x szerokość x wysokość], +/- 3%.
10	Stół załadowniczy do zmywarki kapturowej z dwoma zlewami	1	Stół załadowniczy do zmywarki kapturowej, wykonany ze stali nierdzewnej. Posiadający dwie komory, otwór na baterię prysznicową umieszczony pomiędzy komorami, dopasowany zgodnie do zmywarki kapturowej z poz.11. Wyposażony w prowadnicę koszy. Dodatkowo stół wyposażony w dolną półkę. Wymiary stołu długość 140cm. Pozostałe wymiary zgodnie z typem zmywarki, tak aby stół nie odstawał od ściany.
11	Zmywarka do naczyń kapturowa z pompą spustową i dozownikami	1	Zmywarka kapturowa sterowana elektromechanicznie z cyklem mycia ciągłego. Moc grzałek wanny max 4,5kw. Moc pompy myjącej max 1,2kw. Zmywarka posiadająca trzy czasy mycia. Wymiary zmywarki 70,5cm x 64 cm 3, odchył +/- 5%.
12	Stół wyladowczy do zmywarki kapturowej	1	Stół wyladowczy wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony do zmywarki z poz.11. Wymiary stołu: długość 120cm. Pozostałe wymiary zgodnie z typem zmywarki, tak aby stół nie odstawał od ściany.
13	Bateria prysznicowa	2	Bateria prysznicowa montowana w blacie ze spryskiwaczem i wylewką wyposażona w stabilizator dla komfortowej pracy.
14	Bateria kolumnowa	1	Bateria sztorcowa z mieszaczem łokciowym umożliwiającym higieniczną obsługę.
15	Uzdatniacz wody	1	Uzdatniacz wody wyposażony w zbiornik soli 15kg, ilość złoża w pojemniku max 6,5l, sterowanie elektromechaniczne, regeneracja opóźniona objętościowa.
16	Separator tłuszczu	1	Podzlewowy, wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności co najmniej 60l.
<b>B</b>	<b>AKCESORIA KUCHENNE</b>		
1	Wózek 2-półkowy	2	Wózek do samodzielnego montażu, który Wykonawca zamontuje na miejscu, wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne koła i 2 hamulce. Wymiary półek: około 85 x 50 cm, wymiary wózka 90 x 60 x 95 cm, maksymalne obciążenie minimum 75 kg. Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 15%.
2	Łyżka	55	Łyżka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. długość 19 cm (+/- 6%).

3	Widelec	55	Widelec wykonany ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. dł. 19,5 cm (+/- 6%).
4	Nóż	55	Nóż wykonany ze stali nierdzewnej 13/0. Możliwość mycia w zmywarce. dł. 20,5 cm (+/- 6%).
5	Łyżeczka	55	Łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej 18/0. Możliwość mycia w zmywarce. dł. 14,5 cm (+/- 6%).
6	Talerz głęboki - biały	55	Poręczne i funkcjonalne naczynia - głębokie talerze - wykonane z białej porcelany o wysokiej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Materiał nieporowaty, który nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatne kolory (mogą być różne, takie jak np. niebieski, zielony, żółty lub pomarańczowy). Średnica talerza: około 22,5 cm (+/- 8%).
7	Talerz płytki - biały	55	Poręczne i funkcjonalne naczynia - płytkie talerze - wykonane z białej porcelany o wysokiej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Materiał nieporowaty, który nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatne kolory (mogą być różne, takie jak np. niebieski, zielony, żółty lub pomarańczowy). Średnica talerza: około 23,5 cm (+/- 8%).
8	Talerz deserowy	55	Poręczne i funkcjonalne naczynia - deserowe talerze - wykonane z białej porcelany o wysokiej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Materiał nieporowaty, który nie zatrzymuje żadnych mikroorganizmów, jest w 100% higieniczny. Kolor biały, z krawędziami pomalowanymi na delikatne kolory (mogą być różne, takie jak np. niebieski, zielony, żółty lub pomarańczowy). Średnica talerza: około 22,5 cm (+/- 8%).
9	Kubek	55	Zastawa stołowa wykonana ze szkła hartowanego, o wysokiej jakości i wytrzymałości na wstrząsy i uderzenia. Szkło nieporowate, niezatrzymujące żadnych mikroorganizmów. Nadające się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymujące duże różnice temperatur. Pojemność kubka 250 ml (wypełniona po brzegi 280 ml). Średnica około 7 cm, wysokość 9 cm (+/- 8%).
10	Wiaderko 7 l	2	Wiadro bez pierścienia wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej wysokopolerowanej 18/10. Wewnątrz wiadra podziałka litrów.
11	Wiaderko 10 l	2	Wiadro bez pierścienia o pojemności 10 l. Wiadro wykonane ze stali nierdzewnej. Wewnątrz - praktyczna podziałka.
12	Miska 1,7 l	2	Mała miska stalowa.
13	Miska 4 l	2	Mała miska stalowa.
14	Miska 7 l	2	Mała miska stalowa.
15	Chochla 0,4 l	4	Chochla wykonana ze stali nierdzewnej. # poj. 0,4 l
16	Chochla 0,75 l	4	Chochla wykonana ze stali nierdzewnej. # poj. 0,75 l
17	Chochla 150ml	1	Chochla wykonana ze stali nierdzewnej. # poj. 150 ml
18	Łyżka do sosu	5	Łyżka do sosu. Wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 o długości około 17 cm i grubości około 2,5 mm.
19	Widelec do serwowania mięs	5	Widelec do serwowania mięs wykonany ze stali nierdzewnej. Można myć w zmywarkach. Długość: około 32,5 cm.
20	Szczypcy	5	Szczypcy uniwersalne ze stali nierdzewnej. Długość: około 30 cm.
21	Wózek do termosów	1	Wózek do przewożenia termosów na żywność wykonany z odpornego tworzywa. Posiadający kółka odporne na duże obciążenia, najlepiej przymocowane do nadlewanych płytek co zapewni łatwy i stabilny transport. Wymiary około 42x62x27 cm.
22	Wózek do przewożenia towaru	1	Wózek transportowy z antypoślizgowymi punktami na powierzchni. Na gumowych kółkach, aby do minimum ograniczyć hałas pracy. Uchwyt wykonany ze stali chromowanej. Wymiary 73x49x86 (dopuszczalna odchyłka +/- 5 % przy czym wymiary mają zapewnić funkcjonalność wózka).
23	Szafka na klucze 50	2	Metalowe szafki na klucze, np.. w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w co najmniej 50 haczyków na klucze (bez zawieszek). Wymiary: około 23,5 x 6 x 36 cm, +/- 10 %.
24	SZAFKA GOSPODARCZA	4	Metalowa szafa socjalno - gospodarcza dwu drzwiowa, wyposażona wewnątrz lewego segmentu w cztery nieprzystawne półki. Wymiary: około 1800 x 800 x 500 [mm] +/- 8 %. Prawy segment szafy gospodarczej służy do przechowywania np.: szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. W szafie gospodarczej znajdują się otwory wentylacyjne w celu lepszej cyrkulacji powietrza. Korpus i drzwi szafy wykonane są z blachy stalowej pokrywanej farbą proszkową.
25	SZAFKA BHP PRACOWNICZA PODWÓJNA	8	Cokół szafy wykonany z blachy ocynkowanej, tj. zabezpieczonej przed korozją. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami.
26	SZAFKA BHP PRACOWNICZA POJEDYNCZA	4	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiadająca podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Wykonana z blachy o grubości co najmniej 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (np. epoksydowo-poliestrowymi) Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm. Wymiary 1800x400x490 mm, +/- 8 %.

27	Pojemnik do segregowania odpadów 3-komorowy	1	Konstrukcja zgrzewana pojemnika oparta na profilach zamkniętych, drzwi do każdej komory zamykane na zamek. Pojemnik posiada otwory wlotowe z samoczynnie zamykającymi się uchylnymi klapami, wokół otworów zamontowane uszczelki. W każdej komorze pojemnika umieszczone wysuwane na prowadnicach teleskopowych, dwuelementowe ramy do zawieszania worków. Pojemnik pomalowany farbą proszkową, np. na kolor szary. Wymiary: około 107 x 106,5 x 35 cm; wymiary drzwiczek około 35 x 80 cm; Wymiary otworów około 20,5 x 22,5 cm; wymiary pojemników około 30 x 30 x 77 cm.
<b>C SPRZĘT RTV I AGD</b>			
1	Telewizor 42 cale	3	Fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 r. Możliwość podłączenia DVD. Instrukcja obsługi w języku polskim.
2	Praalka automatyczna ładowana od góry	1	Sposób załadunku: Od góry Wymiary przybliżone (GxSxW) [cm]: 60 x 40 x 90 (+/- 10%). Pojemność [kg]: 5 Klasa energetyczna: minimum A++. Klasa wirowania: minimum C. Fabrycznie nowa. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 r. Instrukcja obsługi w języku polskim.
3	Laptop	4	Minimum 17". Fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 r. Dodatkowo myszka. Dostosowany do potrzeb pracy biurowej. Może nie zawierać oprogramowania. Instrukcja obsługi w języku polskim.
4	DVD	4	Fabrycznie nowe. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 r. Instrukcja obsługi w języku polskim.
5	Radiomagnetofon z CD	5	Fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 r. Instrukcja obsługi w języku polskim. Zawierający wejście USB.
6	Czajnik bezprzewodowy	5	Pojemność czajnika: minimum 1,5 l. Instrukcja obsługi w języku polskim.
7	Odkurzacz	1	Odkurzacz bezworkowy. Fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 r. Instrukcja obsługi w języku polskim.
8	Odkurzacz piorący	1	Odkurzacz piorący przeznaczony do odkurzania dywanów, chodników i twardych powierzchni podłogowych. Posiadający funkcję prania, odkurza na mokro i sucho, zbiera wodę, myje glazurę, okna, terakoty i PCV. Urządzenie wyposażone w zbiornik na płyn piorący o pojemności co najmniej 4.5 litra oraz zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 10 litrów. Odkurzacz posiadający wygodny uchwyt do przenoszenia odkurzacza oraz przewód zasilający o długości co najmniej 6 m. Na wyposażeniu co najmniej: składana rura plastikowa, duża przystawka piorąca, mała przystawka piorąca, turbo szczotka, głowica podłogowo-dywanowa, przystawka szczelinowa, odświeżacz powietrza, szampon do prania oraz antyspieniacz. Fabrycznie nowy. Rok produkcji: nie starszy niż z 2018 r. Instrukcja obsługi w języku polskim.
9	Zestaw do sprzątania	2	Wózek porządkowy wykonany ze wzmocnionego tworzywa sztucznego wysokiej jakości z bardzo wytrzymałą podstawą. Wózek do sprzątania wyposażony w dwa wiadra o pojemności około 20 litrów oraz prasę wyciskającą do mopów płaskich z wygodną gumowaną rękojeścią, koszem bocznym i uchwytem wraz z podręcznym koszykiem hotelowym. Całość powinna być lekka i łatwa w obsłudze. Konstrukcja wózka porządkowego umieszczona na wytrzymałych, gumowanych kółkach samoskrętnych, które poruszają się cicho, dbając o podłogę.

10	Maszyna szorująca i odkurzacz sucho-mokro	1	<p><b>Szorowarka wielofunkcyjna</b>  Maszyna szorująca przeznaczona do czyszczenia powierzchni wodoodpornych oraz szamponowania wykładzin. Sterowana za pomocą ręcznego uchwytu.  Posiadająca co najmniej cztery funkcje:  - Czyszczenie podłóg;  - Czyszczenie dywanów;  - Polerowanie;  - Doczyszczanie wolnoobrotowe.  Odporna na działanie kwasów i alkaliów. Łatwa w obsłudze z regulacją uchwytu.</p> <p><u>Dane techniczne:</u>  Moc minimum 1200 W  Zasilanie 220 – 240 V  Liczba obrotów na min.: co najmniej 175  Głośność ≤62 dB  Ciężar: nie więcej niż 50 kg  Średnica co najmniej 17 ''  Długość kabla: co najmniej 12 m  Akcesoria komplecie: Szczotka twarda do szorowania;  Szczotka miękka do szamponowania;  Trzymak padów;  Zbiornik na roztwór roboczy.</p> <p>Gwarancja: co najmniej 24 miesiące. Fabrycznie nowa. Rok produkcji: nie starsza niż z 2018 r.  Instrukcja obsługi w języku polskim.</p> <p><b>Odkurzacz do pracy na sucho – mokro</b>, o pojemności co najmniej 30L.  Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika, duża moc zasysania. Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Łatwy w obsłudze. Osadzony na 4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób. Odpowiedni do użytku profesjonalnego (szkoły, szpitale, hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne).</p> <p><u>Dane techniczne:</u>  Moc co najmniej 1200 W  Zasilanie 220 – 240 V  Pojemność co najmniej 30 l  Pojemność robocza co najmniej 25 l  Siła ciągu co najmniej 2000 mm H<sub>2</sub>O  Średnica rury około 40 mm  Waga nie więcej niż 15 kg  Przepływ powietrza co najmniej 50 l/s  Długość kabla co najmniej 7 m</p> <p>Akcesoria, minimum: wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki.</p> <p>Gwarancja: co najmniej 24 miesiące. Fabrycznie nowa. Rok produkcji: nie starsza niż z 2018 r.  Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>
11	Myjka do okien typu Karcher WV 2 PREMIUM, lub równoważna	4	<p>Zbiornik wody brudnej, łatwy do opróżnienia. W wyposażeniu co najmniej wąska ssawka około 170 mm, środek do czyszczenia okien (co najmniej: koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, ssawka, bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.  Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>
12	Dozownik mydła w płynie 0,5l	9	<p>Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa, np. ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie wraz z zestawem wkrętów z kołkami. Gwarancja minimum 2 lata.  Poj. 0,5 l, wymiary około 17 x 10 x 12 cm. Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 15%.</p>
13	Kosz na śmieci	6	<p>Kosz z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą z dwiema opcjami otwierania na dół i do góry, poj. 50l., wymiary 29,4 x 37,6 x 65,3 cm. Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 6%.</p>
14	Kosz na śmieci	6	<p>Uchylny click. Wymiary: około 28 x 21,5 x 39 cm, poj. 25 l.</p>

15	Podajnik ręczników	4	<p>Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany np. z białego szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawierające zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wielkość listka 25 x 23 cm,</li> <li>• poj. co najmniej 400 szt.,</li> <li>• wym. około 27 x 13 x 27 cm.</li> </ul> <p>Dopuszczalna odchyłka wymiarów +/- 6%, przy czym wymiary dozownika mają zapewnić jego funkcjonalność.</p>
----	--------------------	---	--

- 1 Wykonawca ma dostarczyć przedmioty o wymiarach, jakości, parametrach gwarantujących funkcjonalność i trwałość każdego z przedmiotów.
- 2 Ewentualne nazwy własne, jakie mogły pojawić się w wykazie służą jedynie określeniu parametrów jakościowych i funkcjonalnych. W każdym takim przypadku zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych.  
W uzasadnionych przypadkach, lecz za pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się, aby Wykonawca zaproponował również inne (zamienne)
- 3 elementy wyposażenia, jednak o niegorszej jakości i atrakcyjności - lecz spełniające te same funkcje nie gorzej niż elementy wyposażenia wskazane w niniejszym wykazie.
- 4 Oferowane elementy wyposażenie mają być fabrycznie nowe.
- 5 **Wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty, świadectwa jakości i/lub inne dokumenty wymagane prawem.**